

FICHA TECNICA

CHARROS DE LUMACO

Tour 2021 - 2022

SISTEMA PA.-

01 CONSOLA DIGITAL DE 32 CANALES

MIDAS M32

BERINGER X32

SOUND CRAFT COMPAC

**ALLEN HEATSERIE Q... (NO PHONIC- PEAVY-MACKIE-
DIGITAL O ANOLOGA DE NINGUNA SERIE O MODELO)**

**CLARAMENTE DE EXITIR CONSOLAS COMO SC48 DIGIDESING,
DIGICO, MIDAS, SE UTILIZARAN POR LA BANDA, LAS OTRAS
SON SOLO OPCIONES ACEPTADAS EN EL RAIDER .-**

OPCION ANALALOGAS

**01 CONSOLA DE 32 CANALES SOUNDCRAFT , YAMAHA Y/O
SIMILAR**

**01 EQ. STEREO 31 BAND. DE 1/3 DE OCTAVA – BSS-DBX-ASHLEY
DRAWMER O SIMILAR (NO BHERINGER U/O MARCAS
DESCONOCIDAS) .**

04 CANALES COMPRESION

04 CANALES DE GATE

01 SPX 990 YAMAHA

01 LEXICOM PCM 90

08- CAJAS LINE ARRAY ORIGINAL POR LADO (MINIMO)- JBL – DAS- ELECTRO VOICE, ETC.-

OJO ESTO ES PARA EVENTOS AL AIRE LIBRE, EN RECINTOS CERRADOS QUEDA A INTERPRETACION DEL PERSONAL TECNICO DE LA EMPRESA DE AUDIO RESPONSABLE DEL EVENTO.-

TODO PREVIA CONSULTA CON EL TECNICO DE LOS CHARROS DE LUMACO.-

EL SISTEMA DEBE TENER LA POTENCIA ACORDE PARA EL RECINTO Y LA CAPACIDAD PERSONAS DEBIENDO TENER ESTA UNA PRECION SONORA DE 100 DB EN LA CONSOLA DE SALA A 30 METROS DEL ESCENARIO Y EN EL CENTRO DE UN TRIANGULO EQUILATERO, CON PUBLICO PRESENTE.

DEBIENDO ESTE ESTAR ALINEADO Y AJUSTADO CON SUS RESPECTIVO ARREGLO DE BAJOS SEGÚN CORRESPONDA.-

SISTEMA DE MONITORES(opcional en caso que el evento lo requiera)

01 CONSOLA DE MONITORES DE 32 X 12 O SIMILAR

04 EQ. STEREO- DBX - BSS – ASHLEY O SIMILAR

04 CANALES DE COMPRESOR.

04 CANALES DE GATE

06 EQUIPOS DE INEAR ESTEREO(Para STREAMING/EN VIVO

10 MONITORES DE PISO TODOS IGUALES DE 500 WT CADA UNO, DE 15” – (EAW- LA-MEYER SAUND- JBL – ELECTRO VOICE- YAMAHA- NEXO)

**06 MEZCLAS DE INEAR CON SU CONBINADOR DE ANTENAS
RESPCTIVO, SCANER DE FRECUENCIAS ACTUALIZADO .**


**NO SE ACEPTAN MARCAS COMO BHERINGER , MACKYE,
WERFEDELE, Y OTRAS MARCAS EXTRAÑAS.**

**LA POTENCIA DE LOS POWER DEBE SER ACORDE A LA
POTENCIA DE LOS MONITORES SEGÚN SU CARGA E
INPEDANCIA.**

Input List

01 KEY	L	DI
02 KEY	R	DI
03 ACORDEON		SM 57
04 ACORDEON		SM 57
05 GTR		SM 57
06 VOX LIDER		SM 58
07 CAJA		SM57
08 TIMHI		SM57
09 TIM LOW		SM 57
10 ACC		SM57
11 OH	L	CONDENSER
12 OH	R	CONDENSER
13 BATERIA	L	DI
14 BATERIA	R	DI
15 SPEAR LIDER		SM58
16 ANIMADOR		SM 58 INALAMBRICO
17 RET FX REV		
18 RET FX DLY		
19 TALBACK		

PLANTA ESCENARIO.-



NOTA: EL SISTEMA DEBE ESTAR DISPONIBLE PARA LA UTILISACION DE PRUEBAS DE SONIDO DE LOS CHARROS DE LUMACO A LO MENOS 3 HORAS ANTES DEL ESPECTACULO LA CONSOLA SERA DE USO EXCLUSIVO DE LA BANDA NO COMPARTIENDO CANALES DE NINGUNA MANERA.

EL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICO ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA PRODUCCION U/O EMPRESA DE SONIDO, DEBIENDO ESTOS ENTREGAR EN FORMA OPTIMA E INTEGRAL EL VOLTAJE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS, EXCLUYENDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD AL GRUPO LOS CHARROS DE LUMACO.

DEJANDO CONSTANCIA QUE ESTA FICHA TECNICA ES UN ANEXO AL CONTRATO Y EL INCUMPLIMIENTO DE LA FICHA PONDRÁ EN SERIO RIESGO LA PRESENTACION DE LOS CHARROS DE LUMACO.-

***CUALQUIER CAMBIO O CONSULTA LLAMAR A JEFE TECNICO DE LA BANDA FONOS : 967797448
GRACIAS POR SU DISPOSICION Y COLABORACION.***